

# Technisches Merkblatt. RECOLOR® Universalverd. biol. abbaubar

### Anwendung

RECOLOR® Universalverdünnung biologisch abbaubar ist ökologisch verträglicher als handelsübliche Verdünnungen. Sie ist biologisch abbaubar, hat einen angenehmen Geruch und eine gute Lösekraft. Sie verdünnt fast alle bekannten Lacke auf Nitro-, Nitrokombi- und Kunstharzbasis. Bitte Anweisungen des Lackherstellers beachten. Im Zweifelsfall Vorversuch durchführen.

# RECOLOR® Universalverdünnung biologisch abbaubar ist ein ökologisch verträgliches Lösemittelgemisch.

# Lagerung

Bitte kühl, trocken und bodennah lagern. Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen.

> Technische Angaben					
Form	flüssig				
Farbe	farblos				
Geruch	charakteristisch				
Siedepunkt	55°C				
Flammpunkt	<21 °C				
Dichte	0,8 g/cm³				

## Kennzeichnung

- GHS 02 Flamme
- GHS 05 Ätzwirkung
- GHS 07 Ausrufungszeichen

UN 1263, 3, II

# Verkaufseinheiten

0,5	11	31	51	10 I	20 I	30 I	60 I	200 I
•	•	•						

Aufgrund unterschiedlicher Verarbeitungsvoraussetzungen kann keine Verbindlichkeit für die Allgemeingültigkeit unserer Angaben und Empfehlungen gelten. Es wird empfohlen, immer entsprechende Vorversuche durchzuführen. Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Weiterentwicklungen durchzuführen. Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes verlieren bisherige Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 03.08.2017